1. IDENTIFIKACIJA DOBAVITELJA

Naziv dobavitelja	Impol Servis d.o.o.
Naslov	Partizanska cesta 38 2310 Slovenska Bistrica, Slovenia
Kontaktna oseba **E-pošta**	Prosimo, obrnite se na svojega prodajnega predstavnika

2. OPIS EMBALAŽNEGA SISTEMA

Naziv embalažnega sistema	Embalažni sistem ALUMIX
Predvidena uporaba	Pakiranje, zaščita, rokovanje in varen transport aluminijastih izdelkov
Raven embalaže	Servisna embalaža / Transportna embalaža
Območje distribucije	Trgi EU in trgi zunaj EU
Vrsta embalaže	Embalažni sistem iz različnih materialov
Embalaža za enkratno ali večkratno uporabo	Komponente za enkratno uporabo; komponente za večkratno uporabo

3. SESTAVNI DELI EMBALAŽNEGA SISTEMA

Kovinske komponente • jekleni žeblji za palete • sponke iz nerjavnega jekla	Podpora, pritrjevanje, stabilizacija in zaščita med transportom
Lesene komponente • lesen zaboj, lesena paleta, lesene deske, leseni tramovi	Podpora in stabilizacija med transportom
Papirne in kartonske komponente • kartonski tulec • kartonska škatla • etiketa • kartonska embalaža • karton • papir	Zaščita površin, ločevanje, shranjevanje in označevanje
Plastične komponente • plastična etiketa • skrčljiva folija • raztegljiva folija • lepilni trak • PE povezovalni trak • plastična folija	Ovijanje, stabilizacija, zaščita, pritrjevanje in zapiranje
Pomožne komponente • lepilo za folijo • silikagel	Tesnjenje, zaščita in uravnavanje vlage

Dokument je internega značaja. Prenos tretjim osebam brez predhodne odobritve ni dovoljen. Vse pravice pridržane.

Glede na izbrani način pakiranja lahko embalažni sistem vključuje nekatere ali vse zgoraj navedene komponente. Natančna sestava embalažnega sistema je odvisna od dimenzij izdelka, zahtev kupca in transportnih pogojev.

4. RAZPON MASE EMBALAŽE

Skupna masa embalaže	20 - 80	kg

Za sestavne dele embalažnega sistema glejte poglavje 3.

Konfiguracija embalaže se lahko razlikuje glede na:

- zahteve kupca,
- dimenzije izdelka,
- transportne pogoje,
- namembni trg,
- zahteve glede zaščite izdelka.

Sestava materialov in razponi mase, predstavljeni v tem dokumentu, predstavljajo tipične konfiguracije embalaže, ki jih uporablja podjetje.
Dejanska bruto in neto masa se evidentirata za vsako pošiljko posebej in sta navedeni na pripadajoči dobavnici.

5. OCENA MOŽNOSTI RECIKLIRANJA

Plastika	Možnost recikliranja je odvisna od specifične sestave polimera in lokalne infrastrukture za recikliranje
Kovina	Primerna za recikliranje v okviru uveljavljenih sistemov recikliranja kovin
Papir / Karton	V veliki meri primerna za recikliranje v okviru uveljavljenih sistemov zbiranja in recikliranja papirja ter kartona
Lesene komponente	Primerne za recikliranje in/ali ponovno uporabo v okviru uveljavljenih sistemov predelave lesa.
Pomožne komponente	Ocena je odvisna od posamezne komponente.

Zaradi velike raznolikosti konfiguracij embalaže in specifičnih transportnih zahtev kupcev se ocena možnosti recikliranja izvaja na ravni kategorij materialov.

Embalažne konfiguracije so zasnovane tako, da:

- omogočajo ločevanje materialov, kjer je to tehnično izvedljivo,
- zmanjšuje nepotrebno kombiniranje različnih materialov,
- podpirajo obstoječe sisteme pakiranja,
- zmanjšujejo vpliv pomožnih embalažnih komponent.

Podjetje redno spremlja razvoj prihodnjih usklajenih meril za recikliranje in delegiranih aktov v okviru uredbe PPWR ter bo po potrebi posodobilo metodologijo ocenjevanja.

6. VSEBNOST RECIKLIRANIH MATERIALOV

Plastične komponente	Vsebnost recikliranih materialov za embalažni sistem kot celoto ni določena. Kjer so na voljo, se upoštevajo podatki dobaviteljev za posamezne izdelke.
Kovinske komponente	-
Papir / Karton	Odvisno od posameznega izdelka: na primer za kartonske tulce AKI je deklarirana 100-odstotna vsebnost recikliranega materiala. Pri drugih komponentah je vsebnost odvisna od dobavitelja oziroma izdelka.

Dokument je internega značaja. Prenos tretjim osebam brez predhodne odobritve ni dovoljen. Vse pravice pridržane.

Lesene komponente	Ni relevantno
Pomožne komponente	-

* V skladu s členom 7(5)(b) Uredbe (EU) 2025/40 (PPWR) se zahteve glede minimalne vsebnosti recikliranih materialov ne uporabljajo za posamezne plastične dele, katerih masa predstavlja manj kot 5 % skupne mase celotne embalažne enote.

7. SNOVI IN SKLADNOST

Uredba REACH	Skladnost je podprta z razpoložljivimi izjavami dobaviteljev za posamezne komponente. Za komponente, za katere dokumentacija dobaviteljev ni na voljo, dokazila še niso popolna.
Ali izdelek vsebuje snovi s seznama kandidatnih snovi SVHC v koncentraciji nad 0,1 %?	V pregledani dokumentaciji dobaviteljev za zajete komponente niso bile ugotovljene snovi SVHC v koncentraciji nad 0,1 %. Za komponente brez ustrezne dokumentacije je potrditev še v teku.
Številka CAS in naziv kandidatne snovi SVHC	/
Omejitev vsebnosti težkih kovin Pb+Cd+Cr6++Hg < 0,01%	Za komponente, za katere so na voljo izjave dobaviteljev oziroma rezultati preskusov, je skladnost potrjena. Za komponente brez ustrezne dokumentacije je potrditev še v teku.
Uredba POP	Skladnost na ravni celotnega embalažnega sistema še ni v celoti podprta z razpoložljivo dokumentacijo dobaviteljev.
Namerno dodane snovi PFAS ali vsebnost PFAS nad 0,1 %	Za komponente, za katere so na voljo ustrezna dokazila dobaviteljev, ni ugotovljenih namerno dodanih snovi PFAS oziroma so izpolnjene predpisane mejne vrednosti. Za komponente brez ustrezne dokumentacije je potrditev še v teku.
Številka CAS, naziv in koncentracija snovi PFAS	/

Informacije, navedene v tem poglavju, temeljijo na podatkih in izjavah, prejetih od naših dobaviteljev.

8. OCENA ZMANJŠEVANJA EMBALAŽE

Embalažni sistem je zasnovan v skladu z načelom zmanjševanja količine embalaže, pri čemer zagotavlja:

- ustrezno zaščito aluminijastih izdelkov,
- stabilnost med transportom,
- varno rokovanje,
- preprečevanje mehanskih poškodb,
- preprečevanje izpostavljenosti vlagi med transportom in skladiščenjem.

Prostornina in masa embalaže sta zmanjšani v največji tehnično izvedljivi meri, ne da bi bila pri tem ogrožena varnost izdelkov ali učinkovitost logističnih procesov.

Dokument je internega značaja. Prenos tretjim osebam brez predhodne odobritve ni dovoljen. Vse pravice pridržane.

9. SLEDLJIVOST

Sledljivost embalaže	Povezana z informacijskim sistemom ERP
Sledljivost dobaviteljev	Zagotovljena na podlagi dokumentacije dobaviteljev za komponente, za katere je dokumentacija na voljo. Po potrebi se pridobijo in hranijo dodatna dokazila dobaviteljev
Obdobje hrambe dokumentacije	Najmanj 5 let

10. IZJAVA

Na podlagi trenutno razpoložljive dokumentacije dobaviteljev in internih podatkov je podjetje pripravilo to tehnično dokumentacijo za zgoraj opredeljeni embalažni sistem kot podporo postopku ugotavljanja skladnosti v skladu z Uredbo (EU) 2025/40 o embalaži in odpadni embalaži (PPWR).

Kadar je ugotovljeno, da so dokazila posameznih dobaviteljev nepopolna, je treba ustrezne navedbe dodatno potrditi pred končno odobritvijo tehnične dokumentacije in EU-izjave o skladnosti.

Dokument je internega značaja. Prenos tretjim osebam brez predhodne odobritve ni dovoljen. Vse pravice pridržane.